






TERRAZZA PREISLISTE BALKONBODENPLATTEN

LISTE DE PRIX TERRAZZA PANNEAUX DE BALCONS

AUSGABE 2010

EDITION 2010

	TERRAZZA BASIC 32mm	TERRAZZA FORTE 30mm	TERRAZZA FORTE 70/100mm
			
Eigenschaft Propriétés	Extra robust, hochwertig und witterungsbeständig. Mit bis zu 13 m Länge und einer Breite von 2450mm eröffnet diese Platte neue Möglichkeiten. Extra robuste, de très haute qualité et résistant aux intempéries. Possibilité jusqu'à 13 m de long et d'une largeur de 2450 mm ce panneau offre de toutes nouvelles possibilités.	Leicht und robust, hochwertig und witterungsbeständig. Einzigartiges Patentprofil ermöglicht feste Verbindung zweier Platten zu einem Element ohne Kittfugen. Léger et robuste, de très haute qualité et résistant aux intempéries. Avec un profil patenté unique qui permet la liaison de deux plaques en un élément sans joint de dilatation.	Leicht, hochwertig und witterungsbeständig. Die Stabilität der Platten ermöglicht Konstruktionen ohne Zwischenträger. Léger et robuste, de très haute qualité résistant aux intempéries. Ces panneaux permettent la construction sans traverses intermédiaire.
Aufbau (von oben nach unten) Composition (du haut vers le bas)	Polyester GFK + Gelcoat grau Ca RAL 7001 Ca 2 mm Polypropylen Wabe ca. 28 mm, Polyester GFK Gelcoat weiss Ca RAL 9010 ca. 2 mm Polyester GFK + Gelcoat gris RAL 7001 env. 2 mm Alvéoles en polypropylène env. 28 mm Polyester GFK + Gelcoat blanc RAL 9010 env. 2 mm	Polyurethanbelag ca. RAL 7038 ca. 1 mm Aluminiumschicht ca. 1 mm Polyurethan (PUR) Zellgerüst ca. 27 mm Aluminiumschicht ca. 1 mm Polyesterbeschichtung ca. RAL 9010 bandlackiert ca. 0.1mm Revêtement polyuréthane équivalent au RAL 7038 env. 1mm Couche d'aluminium env. 1 mm Âme cellulaire en polyuréthane (PUR) env. 27 mm Couche d'aluminium env. 1 mm Revêtement polyester équ. au RAL 9010 laqué env. 1mm	Polyurethanbelag ca. RAL 7038 ca. 1 mm Aluminiumschicht ca. 1 mm Polyurethan (PUR) Zellgerüst Aluminiumschicht ca. 1 mm Polyesterbeschichtung ca. RAL 9010 bandlackiert ca. 0.1mm Revêtement polyuréthane équivalent au RAL 7038 env. 1mm Couche d'aluminium env. 1 mm Âme cellulaire en polyuréthane (PUR) Couche d'aluminium env. 1 mm Revêtement polyester équ. au RAL 9010 laqué env. 1mm
Spannweite Zwischenträger Portée entre traverses	750 mm	1000 mm	Ohne Zwischenträger im Rahmen Sur cadre sans traverses intermédiaires
Gewicht Poids	32 mm Stärke/ épaisseur = 10.3 kg/m ²	30 mm Stärke/ épaisseur = 11.5 kg/m ²	70mm Stärke/ épaisseur = 17.5 kg/m ² 100mm Stärke/ épaisseur = 22.0 kg/m ²
Montage Usinage	Technische Dokumentation 1 Terrazza Basic 32 mm Fiche technique 1 Terrazza Basic 32 mm	Technische Dokumentation 2 Terrazza Forte 30 mm Fiche technique 2 Terrazza Forte 30 mm	Technische Dokumentation 3 Terrazza Forte 70/100mm Fiche technique 3 Terrazza Forte 70/100mm

Balkonbodenplatten Panneaux de balcon	Standardformate (Besäumung ca. 7 mm /Kante einkalkulieren) Format standard (Prévoyez une coupe de 7 à 10 mm par chant)	CHF/m ²
Terrazza Basic 32mm [TB32]	D/ épaisseur: 32mm, L: 5200mm, 4400mm, 3000mm, 1500mm, B/ largeur: 2450mm ab Lager / du stock	199.90
Terrazza Forte 30mm [TF30]	D/ épaisseur: 30mm L: 6000mm, 4000mm, 3000mm B/ largeur: 2200mm, 1600mm, 1250mm ab Lager / du stock	211.90
Terrazza Forte 70/100mm [TF70/100]	D/ épaisseur: 40 - 100 mm Maximals Format / format max.: 6000mmx2200mm ab Werk / d'usine	auf Anfrage sur demande

Preisliste Balkonbodenplatten Terrazza und Zubehör / Liste de prix panneaux de balcons Terrazza et accessoires

2010

Zubehör accessoires	Beschrieb Description	Anwendung für Application pour			Preis prix CHF/Stk. CHF/pce.
		TB32	TF30	TF70/100	
Kantenabschlussprofile Profil de finition en alu brut	6000 x 35 x 3 x 15 mm Alu farblos anodisiert 20my Alu incolore anodisé 20my	X	X	-	53.90
Verbindungswinkel Equerre d'assemblage en alu	6000 x 25 x 3 x 15 mm Alu roh Alu brut	X	X	-	33.70
Patentstossprofile Profil d'assemblage patenté	Profile-Set: 2 Profile à 4.4m inkl. Schaumstoffstreifen Jeu de profil: 2 profils de 4.4m incl. bandes de mousse	-	X	-	87.20
Patentstoskleber Collano RS 8500 Colle pour profil d'assemblage patenté Collano RS 8500	2K Klebstoff, Doppelkartusche à 435 g Colle 2K, cartouche double de 435 g	-	X	-	50.60
Handpistole Pistolet à pompe	Für Collano 2K Doppelkartuschen Pour cartouche double 2K de Collano	-	X	-	113.00
Wash Primer Collano RS 8502 Wash Primer Collano RS 8502	Dose à 275 ml Bouteille à 275 ml	X	X	X	40.20
Kleb- und Dichtstoff Collano A 1970 Pour coller et jointer Collano A 1970	1 K Elastischer Kleb- und Dichtstoff, grau, Kartusche à 290ml 1 K Colle-mastique élastique, gris, cartouche de 290 ml	X	X	X	15.80
Sperrplast 2K Sperrplast 2K	Polyester Spachtelmasse; Dose zu 2.5 kg inkl. Härter 50g Mastic polyester universel, boîte de 2.5 kg incl. durcisseur 50g	X	X	X	25.70
Unterlegband Bande de sous-construction adhésive	Haft- und Distanzhalterband, Rolle de 15m, 12 x 3mm Bande de sous construction adhésive, rouleau à 15 m, 12 x 3mm	X	X	X	67.70
Repaplast Primer Repaplast primaire	Spezieller Primer für Wabenmittellage von Terrazza Basic Primer spécial pour l'âme en polypropylène (PP) de Terrazza Basic	X	-	-	32.70
Füllgummi cordon PE	Ø 20 mm PE-Rundschnur; Bezug pro m1 Ø 20 mm cordon PE/ vendu au m1	X	X	X	2.75
Bulb Tite Niete Bulb Tite rivet	In Aluminium, Durchmesser 6.3 mm, Klemmlänge 6.4 – 12.7 mm, Packet à 100 Stück En Aluminium 6.3 mm, long. d'assemblage 6.4 – 12.7 mm; Paquet à 100 pièces	X	X	X	137.00






Transportkosten Terrazza Platten inkl. Zubehör
Frais de transport panneau Terrazza incl. accessoires


		pro Lieferung		CHF/Kg
		Minimum CHF	CHF Maximum	
Zone 1	BS/BL/AG/SO	80.00	320.00	0.22
Zone 2	JU/BE/NE/FR/SG/ZH/SH/ TG/GL/SZ/ZG/UW/NW/UR/	150.00	450.00	0.38
Zone 3	VS/TI/GR	220.00	800.00	0.55

Vorsicht: Terrazza Platten sind nur bedingt belastbar und stapelbar. Anlieferung auf einer Palette inkl. Deckel, Kartonzwischenlagen, Sagex-Einlage für Patentstoss, in PE Folie gebunden.

Attention: Les panneaux Terrazza ne sont empilables pour le transport que sous certaines conditions. Nous les livrons sur palette, sanglé avec un couvercle en panneau dur, des intercalaires en carton et du polystyrène dans les rainures prévues pour le profil patenté, le tout protégé par un film PE.

Bearbeitungskosten Terrazza Platten ab Lager (TF 30 und TB 32 mm)
Mise en oeuvre panneaux Terrazza du stock (TF 30 et TB 32 mm)

		CHF/m ¹
	Zuschnitt / Formatierung Coupe	3.00
 	Nut für Winkelprofile Rainure pour profil	8.00
 	NEU: Nutfalz für Winkelprofile NOUVEAU: Rainure et feuillure pour profil	15.00
	Nut für Patentstoss Rainure pour profil patenté	10.00



ANFAHRTSPLAN / PLAN D'ACCÈS