

# vinyPlus

Fassaden in Holzstruktur



**DAUERHAFT SCHÖN.**



vinyPlus Rundprofil, Shogun AC, Shogun AF, Soft Cherry

## Der Natur nachempfunden. **Vielschichtig wie Holz.** **Langlebiger als Holz.**

Sie wollen aus Ihrem Steinhaus ein Holzhaus machen? Ihre Fassade soll Wärme und Natürlichkeit ausstrahlen?

### **Pflegeleicht und nachhaltig.**

vinyPlus Profile bestehen zu 100% aus recyceltem Kunststoff, beschichtet mit einer UV-beständigen Strukturfolie. Die Profile bieten sämtliche gestalterische Möglichkeiten von natürlichem Holz. vinyPlus Fassadensysteme sind absolut frei von Weichmachern und Giftstoffen wie z.B. Bioziden. Die Profile sind abwaschbar und farbbeständig. Das regelmäßige Streichen mit Holzschutzfarbe entfällt ein für alle mal. Dank der vorgehängten hinterlüfteten Fassade bleibt das Mauerwerk dauerhaft trocken, im Winter warm und im Sommer kühl. Das Nut- und Federsystem lässt sich schnell und sauber montieren.

Das Stülpprofil wurde speziell zum Aufbau einer klassischen Stülpschalung konzipiert, die sich beispielsweise im Giebelbereich sehr bewährt hat.



← vinyPlus Stülpprofil – Lichtgrau




← vinyPlus Rundprofil – Anteak Grey

Das Rundprofil wurde speziell für vertikale Holzverkleidungen konzipiert. Unterschiedlich farbige Profile miteinander kombiniert erzeugen eine unglaubliche optische Spannung. Rundprofile eignen sich auch zum Gestalten von Aufstockungen, Gauben und Giebelspitzen.




← vinyPlus Deckelprofil – Dunkelrot

Das Deckelprofil eignet sich in Kombination mit Rundprofilen hervorragend für eine senkrecht verlegte Boden-Deckel-Schalung. Auch diese Art der Bekleidung schützt das Mauerwerk wirkungsvoll vor dem Eindringen von Regenwasser und Ungeziefer.



Weiß ca. RAL 9010



Cremeweiß ca. RAL 9001




Dunkelgrün ca. RAL 6009



Dunkelrot ca. RAL 3011



Stahlblau ca. RAL 5011



Lichtgrau ca. RAL 7035



Anthrazitgrau ca. RAL 7016



Bergkiefer



Golden Oak






Anteak Grey

### Boden-Deckel

Die Boden-Deckel-Schalung sorgt für mehr Tiefe, indem spezielle Deckelprofile im Wechsel mit Rundprofilen verlegt werden. Zwischen Deckelprofilen lassen sich auch zwei oder drei Rundprofile verlegen.

Konstruktionszeichnung siehe Seite 41.





Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.
	<p><b>vinyPlus Stülpprofil</b> Sichtfläche foliiert Länge: 6000 + 10 mm Profilbreite: 180 mm Deckbreite: 150 mm Gewicht: 7,9 kg/m<sup>2</sup></p> <p>Verpackungseinheit: 1 Bund à 4 Stück ca. 3,6 m<sup>2</sup> 1 Palette = 30 Bund = ca. 108 m<sup>2</sup> Deckfläche</p> <p><b>Artikelgruppe: 204</b></p>	Cremeweiß/ca. RAL 9001	38.00.01
		Dunkelgrün/ca. RAL 6009	38.00.07
		Dunkelrot/ca. RAL 3011	38.00.41
		Bergkiefer	38.10.30
		Stahlblau/ca. RAL 5011	38.00.55
		Lichtgrau/ca. RAL 7035	38.00.74
		Golden Oak	38.00.95
		Weiß/ca. RAL 9010	38.10.08
		Anthrazitgrau/ca. RAL 7016	38.10.10
		Anteak Grey	38.10.63
		Trendfarben gemäß Farbkarte	
		Sonderfarben auf Anfrage***	
			<p><b>vinyPlus Rundprofil</b> Sichtfläche foliiert Länge: 6000 + 10 mm Profilbreite: 180 mm Deckbreite: 150 mm Gewicht: 7,9 kg/m<sup>2</sup></p> <p>Verpackungseinheit: 1 Bund à 4 Stück ca. 3,6 m<sup>2</sup> 1 Palette = 30 Bund = ca. 108 m<sup>2</sup> Deckfläche</p> <p><b>Artikelgruppe: 204</b></p>
Dunkelgrün/ca. RAL 6009	38.30.07		
Dunkelrot/ca. RAL 3011	38.30.41		
Bergkiefer	38.31.30		
Stahlblau/ca. RAL 5011	38.30.55		
Lichtgrau/ca. RAL 7035	38.30.74		
Golden Oak	38.30.95		
Weiß/ca. RAL 9010	38.31.08		
Anthrazitgrau/ca. RAL 7016	38.31.10		
Anteak Grey	38.31.63		
Trendfarben gemäß Farbkarte			
Sonderfarben auf Anfrage***			
<p><b>NEU</b></p> 	<p><b>vinyPlus Deckelprofil</b> Sichtfläche foliiert Länge: 6000 + 10 mm Profilbreite: 140 mm Deckbreite: 120 mm Gewicht: 9,5 kg/m<sup>2</sup></p> <p>Verpackungseinheit: 1 Bund à 4 Stück 1 Palette = 18 Bund</p> <p><b>Artikelgruppe: 204</b></p>		
		Dunkelgrün/ca. RAL 6009	38.71.07
		Dunkelrot/ca. RAL 3011	38.71.41
		Bergkiefer	38.71.30
		Stahlblau/ca. RAL 5011	38.71.55
		Lichtgrau/ca. RAL 7035	38.71.74
		Golden Oak	38.71.95
		Weiß/ca. RAL 9010	38.71.08
		Anthrazitgrau/ca. RAL 7016	38.71.10
		Anteak Grey	38.71.63
		Trendfarben gemäß Farbkarte	
		Sonderfarben auf Anfrage***	

\***Bundpreis:** Bei Abnahme unter einer Palette pro Artikel und Farbe. \*\* **Palettenpreis:** Bei Abnahme ab einer Palette pro Artikel und Farbe. \*\*\* **Mindermengenzuschlag** für Sonderfarben < 60 m<sup>2</sup> = 80,- Euro/Sonderfarbe. - Fixlängen bis max. 6000 mm auf Wunsch. Fixlängenzuschlag 80,- Euro pro Einheit.


**Lieferzeiten**






Standardfarben (Rund- und Stülpprofil):	1-2 Wochen
Standardfarben (Deckelprofil):	1-4 Wochen
Trendfarben (Rund- und Stülpprofil):	4-6 Wochen
Trendfarben (Deckelprofil):	4-6 Wochen
Sonderfarben (Rund- und Stülpprofil):	6-8 Wochen
Sonderfarben (Deckelprofil):	6-8 Wochen

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.		
	<b>Verbindungssteg Stülprofil</b> Sichtfläche foliiert Verpackungseinheit: 1 Stück <b>Artikelgruppe: 206</b>	Cremeweiß/ca. RAL 9001	38.50.01		
		Dunkelgrün/ca. RAL 6009	38.50.07		
		Dunkelrot/ca. RAL 3011	38.50.41		
		Bergkiefer	38.51.30		
		Stahlblau/ca. RAL 5011	38.50.55		
		Lichtgrau/ca. RAL 7035	38.50.74		
		Golden Oak	38.50.95		
		Weiß/ca. RAL 9010	38.51.08		
		Anthrazitgrau/ca. RAL 7016	38.51.10		
		Anteak Grey	38.51.63		
		Trendfarben gemäß Farbkarte			
		Sonderfarben auf Anfrage***			
			<b>Verbindungssteg Rundprofil</b> Sichtfläche foliiert Verpackungseinheit: 1 Stück <b>Artikelgruppe: 206</b>	Cremeweiß/ca. RAL 9001	38.60.01
				Dunkelgrün/ca. RAL 6009	38.60.07
Dunkelrot/ca. RAL 3011	38.60.41				
Bergkiefer	38.61.30				
Stahlblau/ca. RAL 5011	38.60.55				
Lichtgrau/ca. RAL 7035	38.60.74				
Golden Oak	38.60.95				
Weiß/ca. RAL 9010	38.61.08				
Anthrazitgrau/ca. RAL 7016	38.61.10				
Anteak Grey	38.61.63				
Trendfarben gemäß Farbkarte					
Sonderfarben auf Anfrage					






Mindestabnahmemenge von Verbindungsstegen für Sonderfarben: 50 Stück.



### vinyPlus Boden-Deckel-Schalung (Montage senkrecht)



Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.
	<p><b>Aluminium Lüftungsprofil 30/40</b>                      Länge: 2500 mm                      Unterer Abschluss                      Verpackungseinheit:                      1 Bund à 20 Stück = 50 m in Folie  <b>Artikelgruppe: 214</b></p>	Natur	50.03.01
	<p><b>Lüftungsprofil 23/50</b>                      Länge: 5000 mm                      Unterer Abschluss                      Verpackungseinheit:                      1 Bund à 20 Stück  <b>Artikelgruppe: 214</b></p>	Weiß	50.02.11
	<p><b>Starterleiste</b>                      Länge: 6000 mm + 10 mm                      Für vinyPlus, Multipaneel, vinyTop und vinyBrick                      Verpackungseinheit:                      1 Bund à 12 Stück = 72 m in Folie  <b>Artikelgruppe: 213</b></p>	Weiß	25.60.11
	<p><b>Außeneckprofil</b>                      2-teilig                      Sichtfläche foliiert                      Öffnungsmaß 18 mm                      Länge: 6000 mm                      Verpackungseinheit:                      1 Bund à 1 Stück = 6 m in Folie  <b>Artikelgruppe: 206</b></p>	Cremeweiß / ca. RAL 9001	21.16.01
		Dunkelgrün / ca. RAL 6009	21.16.07
		Weiß / ca. RAL 9010	21.16.08
		Anthrazitgrau / ca. RAL 7016	21.16.10
		Anteak Grey	21.16.63
		Dunkelrot / ca. RAL 3011	21.16.41
		Bergkiefer	21.16.30
		Stahlblau / ca. RAL 5011	21.16.55
		Lichtgrau / ca. RAL 7035	21.16.74
		Golden Oak	21.16.95
		Trendfarben gemäß Farbkarte*	
		Sonderfarben auf Anfrage*	
	<p><b>U-Profil</b>                      2-teilig                      Sichtfläche foliiert                      Öffnungsmaß 18 mm                      Länge: 6000 mm                      Als seitlicher oder oberer Abschluss sowie als Innenecke.                      Verpackungseinheit:                      1 Bund à 1 Stück = 6 m in Folie  <b>Artikelgruppe: 206</b></p>	Cremeweiß / ca. RAL 9001	21.15.01
		Dunkelgrün / ca. RAL 6009	21.15.07
		Weiß / ca. RAL 9010	21.15.08
		Anthrazitgrau / ca. RAL 7016	21.15.10
		Anteak Grey	21.15.63
		Dunkelrot / ca. RAL 3011	21.15.41
		Bergkiefer	21.15.30
		Stahlblau / ca. RAL 5011	21.15.55
		Lichtgrau / ca. RAL 7035	21.15.74
		Golden Oak	21.15.95
		Trendfarben gemäß Farbkarte*	
		Sonderfarben auf Anfrage*	


\* Lieferzeit für Trend- und Sonderfarben ca. 6 Wochen.

Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.		
	<p><b>H-Profil</b>                      2-teilig                      Sichtfläche foliiert                      Öffnungsmaß 18 mm                      Länge: 6000 mm                      Verpackungseinheit:                      1 Bund à 1 Stück = 6 m in Folie  <b>Artikelgruppe: 206</b></p>	Cremeweiß / ca. RAL 9001	21.19.01		
		Dunkelgrün / ca. RAL 6009	21.19.07		
		Weiß / ca. RAL 9010	21.20.08		
		Anthrazitgrau / ca. RAL 7016	21.20.10		
		Anteak Grey	21.20.63		
		Dunkelrot / ca. RAL 3011	21.19.41		
		Bergkiefer	21.20.30		
		Stahlblau / ca. RAL 5011	21.19.55		
		Lichtgrau / ca. RAL 7035	21.19.74		
		Golden Oak	21.19.95		
		Trend- & Sonderfarben nicht lieferbar			
			<p><b>Abschlußprofil 65/17</b>                      Länge: 2500 mm                      Oberer Abschluß mit Entlüftung                      Verpackungseinheit                      1 Bund à 20 Stück = 50m in Folie  <b>Artikelgruppe: 214</b></p>	Weiß	50.08.11
				Braun	50.08.16
	<p><b>vinylPlus Endkappen                      Stülpprofil</b>                      Verpackungseinheit:                      1 Beutel à 10 Stück  <b>Artikelgruppe: 206</b></p>	Schwarz	links	38.55.20	
			rechts	38.56.20	
	<p><b>vinylPlus Endkappen                      Rundprofil</b>                      Verpackungseinheit:                      1 Beutel à 10 Stück  <b>Artikelgruppe: 206</b></p>	Schwarz	links	38.65.20	
			rechts	38.66.20	
	<p><b>Kleber für Endkappen vinylPlus</b>                      Für Endkappe vinylPlus,                      Außenecke DRP,                      Innenecke DRP und                      Verbinder DRP  <b>Artikelgruppe: 206</b></p>	Schwarz		38.67.01	


Produkt, Maße in mm	Bezeichnung/Anwendung	Dekor/Farbe	Art.-Nr.
	<p><b>Befestigungsschraube mit Linsenkopf 4 x 30</b></p> <p>Befestigung von vinyPlus und vinyTop Fassadenprofilen A2 mit Torx ca. 14 Stück/m<sup>2</sup></p> <p>Verpackungseinheit: 1 Karton = 500 Stück + 1 „Bit“</p> <p><b>Artikelgruppe: 214</b></p>	<p>Blank</p>	<p>51.43.02</p>
	<p><b>Senkkopfschraube 3 x 12</b></p> <p>Befestigung von Starterleisten und U-Profilen A2 mit Torx</p> <p>Verpackungseinheit: 1 Karton = 200 Stück + 1 „Bit“</p> <p><b>Artikelgruppe: 214</b></p>	<p>Blank</p>	<p>51.40.02</p>



## Stülprofil



## Rundprofil





by sperrag jago ag

**Importeur Schweiz**

**INOPAN**  
Im Wannenboden 4  
CH -4133 Pratteln

Tel.: +41 (0)61 / 825 40 40  
Fax.: +41 (0)61 / 825 40 00

inopan@inopan.ch  
[www.inopan.ch](http://www.inopan.ch)



**Vinylit Fassaden GmbH**

Gobietstraße 10  
D-34123 Kassel

Tel.: +49 56 1 / 95 91-3 33  
Fax.: +49 56 1 / 95 91-3 02

info@vinylit.de  
[www.vinylit.de](http://www.vinylit.de)